




S4E450-AP01-01

Aksialvifte med kurvgitter

* Forandrer viftens data, kontakt oss.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte med kurvgitter
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,245 kW
Merkestrøm	1,1 A
Maksstrøm	1,37 A
Turtall	1400 rpm
Kondensator	8 µF
Luftmengde	1583.00 l/s
Luftmengde	5700.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Blåseretning	V
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E074-GA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stålplate, svart.
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 600 mm
Størrelse	ø 450 mm
Vekt	5.0 kg
Art.nr.	S4E450AP0101

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



S4E450-AP01-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tilbehør til S4E450-AP01-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 8µF	4610118	Kondensator 30x70 mm
MTX2	4615122	Turtallsregulator manuell 2A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
STR-1-15L	4612102	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 1,5 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
TR610	4615304	Koblingsur
R31 Romtermostat	470112715	Termostat for innendørs bruk



S4E450-AP01-01

Aksialvifte med kurvgitter

Diagram






S4E450-AP01-01

Aksialvifte med kurvgitter

Tegning






S4E450-AP01-01

Aksialvifte med kurvgitter

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no