



K3G250-RE07-07 RadiCal

Radialviftemodul EC



- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal og ny EC-motor
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Lav rotasjonslyd
- Kompakt konstruksjon
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Oppfyller ErP kravene
- Styresignal 0-10 VDC eller PWM
- Utspenning 10 VDC maks 1,1 mA
- Tachoutgang
- Mykstart
- Motorstrømbegrensning

Tekniske data

Beskrivelse	Radialviftemodul EC
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	1~200-240 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,17 kW
Merkestrøm	1,4 A
Turtall	2510 rpm
Luftmengde	397.00 l/s
Luftmengde	1430.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorbetegnelse	M3G055-DF
Motorvern / Vern	Overtemperaturvernet motor og elektronikk, vern mot blokkert rotor, mykstart, ingen kondensvannhull (åpen rotor)
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Elektronikkapsling: Støpt aluminium
Viftehjul	Plast PA, 7 stk. skovler
Viftehus	Plast PA
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm, variabel retning på kabelutgang
Oppfylte standarder	EN 60335-1; CE; CCC; C22.2 No.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730
Størrelse	Innløpsplate 300 mm
Vekt	2.7 kg
Art.nr.	K3G250RE0707

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



K3G250-RE07-07 RadiCal

Radialviftemodul EC

Tilbehør til K3G250-RE07-07 RadiCal



Benevning	Art.nr.	Informasjon
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykk giver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485
FlowGrid ø205	00250-2-2957	FlowGrid lyddempende gitter for innløp
FlowGrid ø280	20280-2-2957	FlowGrid lyddempende gitter for innløp



K3G250-RE07-07 RadiCal

Radialviftemodul EC

Diagram






K3G250-RE07-07 RadiCal

Radialvifte modul EC


Tegning



1	Cable PVC 4x AWG22, 4x crimped splices
2	Cable PVC 3G AWG20, 3x crimped splices
3	Mounting dimensions



Koblingsskjema



No.	Conn.	Designation	Color	Function/assignment
	CON10	L	black	Supply connection, power supply, phase, see nameplate for voltage range
	CON11	N	blue	Supply connection, power supply, neutral conductor, see nameplate for voltage range
	CON12	PE	green/yellow	Ground connection
	2	0- 10V PWM	yellow	0-10 V / PWM control input, Ri=100 kΩ, SELV
	4	Tach	white	Tach output, open collector, 1 pulse per revolution, Isink max = 10 mA, SELV
	3	+10 V	red	Fixed voltage output 10 VDC +/−3 %, Imax. 10 mA, short-circuit-proof, power supply for ext. devices (e.g. pot), SELV
	1	GND	blue	Reference ground for control interface, SELV

Kontakt

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no