



KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert



- Lavt lydnivå
- Kompakt konstruksjon
- Spenningsregulerbar
- Integrert motorvern
- Monteringsbraketter er inkludert
- Alusink, korrosjonsklasse C4
- Avtakbart lokk for service

KVK Silent er en kanalvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor.

Tekniske data

Beskrivelse	Kanalvifte lyd- og brannisolert
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,105 kW
Merkestrøm	0,47 A
Turtall	2439 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftmengde	205.00 l/s
Luftmengde	738.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Alusink
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	40.0 dB(A)
Vekt	21.1 kg
Erstatter tidligere produkt	KVKE200
Art.nr.	470112592

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tilbehør til KVK Silent 200 AC



Benevning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
FK200	4651611	Festeklemmer
SG200	4655609	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø200 mm
FGR200	4651812	Luftfilterkasett



KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Diagram






KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tegning






KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Koblingsskjema





KVK Silent 200 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no