



KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert



- Lavt lydnivå
- Kompakt konstruksjon
- Spenningsregulerbar
- Integrert motorvern
- Monteringsbraketter er inkludert
- Alusink, korrosjonsklasse C4
- Avtakbart lokk for service

KVK Silent er en kanalvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor.

Tekniske data

Beskrivelse	Kanalvifte lyd- og brannisolert
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	0,476 kW
Merkestrøm	2,33 A
Turtall	1349 rpm
Kondensator	10 µF
Luftmengde	1086.00 l/s
Luftmengde	3910.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +70 °C
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	B-hjul
Viftehus	Alusink
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Koblingsboks
Lydtrykk	41.4 dB(A)
Vekt	77.0 kg
Art.nr.	470112595

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tilbehør til KVK Silent 400 AC



Benevning	Art.nr.	Informasjon
STR-1-35L	4612106	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 3,5 A
MTX4	4615124	Turtallsregulator manuell 4A
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
FK400	4651615	Festeklemmer
SG400	4655613	Berøringsgitter metall for rund kanalvifte ø400 mm



KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Diagram






KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Tegning






KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Koblingsskjema





KVK Silent 400 AC

Kanalvifte lyd- og brannisolert

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no