



5114N

Aksialvifte DC 135x135x38 mm



Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 135x135x38 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-30 VDC
Effekt	9,5W
Turtall	2900rpm
Luftmengde	69.00 l/s
Luftmengde	250.0 m3/h
Luftmengde	147.1 CFM
Temperaturområde	-25...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Lagertype	Kulelager
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Lydeffekt	6.1 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 72 °C
Størrelse	135 x 135 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	650 g
Art.nr.	9295410021


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



5114N

Aksialvifte DC 135x135x38 mm

Diagram






5114N

Aksialvifte DC 135x135x38 mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no