



6318N/2TDH3P S-Panther

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Utstyrt med tacho-utgang type /2



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spenning	48 VDC
Spenningsområde	36-72 VDC
Effekt	0,16 kW
Turtall	7500 rpm
Luftmengde	286.00 l/s
Luftmengde	1030.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Lydeffekt	8.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 52 500 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	850 g
Art.nr.	9295420302


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



6318N/2TDH3P S-Panther

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Diagram






6318N/2TDH3P S-Panther

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no