



# 712F/2

Aksialvifte DC 70x70x15 mm



712F utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon).

## Tekniske data

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse         | Aksialvifte DC 70x70x15 mm                                                                                                     |
| Spenning            | 12 VDC                                                                                                                         |
| Spenningsområde     | 8-13,8 VDC                                                                                                                     |
| Effekt              | 1,7 W                                                                                                                          |
| Turtall             | 5300 rpm                                                                                                                       |
| Luftmengde          | 12.20 l/s                                                                                                                      |
| Luftmengde          | 44.0 m3/h                                                                                                                      |
| Luftmengde          | 25.9 CFM                                                                                                                       |
| Temperaturområde    | -20...+70 °C                                                                                                                   |
| Blåseretning        | Utløp over motorfestet                                                                                                         |
| Rotasjonsretning    | Moturs sett fra rotorsiden                                                                                                     |
| Motor               | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk                                                          |
| Motorvern / Vern    | Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, starter kun ved korrekt tilkobling. Beskyttelse mot blokkert rotor og overbelastning |
| Lagertype           | Sintec glidelager                                                                                                              |
| Viftehjul           | Glassfiberarmert plast PA                                                                                                      |
| Viftehus            | Glassfiberarmert plast, PBT                                                                                                    |
| Elektrik tilkobling | Tre enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet                                                                           |
| Lydtrykk            | 38.0 dB(A)                                                                                                                     |
| Lydeffekt           | 5.3 Bel                                                                                                                        |
| Levetid L10         | 60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C                                                                                        |
| Oppfylte standarder | VDE, UL, CSA                                                                                                                   |
| Størrelse           | 70 x 70 x 15 mm (B x H x D)                                                                                                    |
| Vekt                | 53 g                                                                                                                           |
| Art.nr.             | 9292504008                                                                                                                     |


Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



# 712F/2

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

## Diagram






# 712F/2

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

## Tegning



## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no