



DV6248TD

Diagonalvifte DC ø172x51 mm TURBOFAN

TURBOFAN. Svært kraftig radialvifte med avanserte muligheter til styring av motor og turtall.



Tekniske data

Beskrivelse	Diagonalvifte DC ø172x51 mm TURBOFAN
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	40-55 VDC
Effekt	89 W
Turtall	5500 rpm
Luftmengde	194.40 l/s
Luftmengde	700.0 m3/h
Luftmengde	412.0 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Kraftig elektronisk kommutert 3-fas EC ytterrotormotor med integrert driftslektronikk.
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Metall
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet. Huset utstyrt med fester for jordtilkobling M4 x 8, skrue inkludert
Lydtrykk	69.0 dB(A)
Lydeffekt	7.8 Bel
Levetid L10	65 000 timer 40 °C
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	820 g
Art.nr.	9291706519

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til DV6248TD


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
LZ37	9920037000	Berøringsgitter metall ø172 mm for 6000-serien



DV6248TD

Diagonalvifte DC ø172x51 mm TURBOFAN

Diagram






DV6248TD

Diagonalvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm TURBOFAN

Tegning





DV6248TD

Diagonalvifte DC ø172x51 mm TURBOFAN

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no