




RLF35-8/12N

Radialvifte DC 51x51x15 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 51x51x15 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	9-14 VDC
Effekt	3,5 W
Turtall	6700 rpm
Luftmengde	2.66 l/s
Luftmengde	9.6 m3/h
Luftmengde	5.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Motor	EC-motor med integrert elektronikk
Lagertype	Kulelager
Lydeffekt	5.5 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 120 000 timer 40 °C
Størrelse	51 x 51 x 15 mm (B x H x D)
Vekt	40 g
Art.nr.	9591904100


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RLF35-8/12N

Radialvifte DC 51x51x15 mm

Diagram






RLF35-8/12N

Radialvifte DC 51x51x15 mm

Tegning





RLF35-8/12N

Radialvifte DC 51x51x15 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no