



RER190-39/14 /2TDLOU

Radialvifte DC ø190x69 mm



Radialvifte med støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC ø190x69 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	16-30 VDC
Effekt	57 W
Turtall	2900 rpm
Luftmengde	177.80 l/s
Luftmengde	640.0 m3/h
Luftmengde	377.6 CFM
Temperaturområde	-20...+40 °C
Blåseretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PA
Lydeffekt	6.8 Bel
Størrelse	ø 133 x 91 mm
Vekt	858 g
Art.nr.	9595414710


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER190-39/14 /2TDLOU

Radialvifte DC $\varnothing 190 \times 69$ mm

Diagram






RER190-39/14 /2TDLOU

Radialvifte DC $\varnothing 190 \times 69$ mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no