



R4E310-AR06-10

Radialvifte uten hus



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,095 kW
Merkestrøm	0,46 A
Turtall	1410 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	469.00 l/s
Luftmengde	1690.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+70 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-EC
Motorvern / Vern	Termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert i aluminium, 3D-utførelse
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Lydtrykk	62.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Størrelse	ø 310 mm
C-mål	123 mm
Vekt	3.3 kg
Art.nr.	R4E310AR0610

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R4E310-AR06-10


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R4E310-AR06-10

Radialvifte uten hus


Diagram



n [min ⁻¹]		P_1 [W]
③ ①	1370	114
③ ②	1360	118




Tegning





Koblingsskjema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no