



B2E140-AT65-09

Dobbeltsugende radialvifte uten hus, reservedel



Produkt beregnet som reservedel. Uten hus.

Tekniske data

Beskrivelse	Dobbeltsugende radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,16 kW
Merkestrøm	0,71 A
Turtall	2000 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel med kontakt Mate'N'Lock, 450 mm
Oppfylte standarder	CE
Vekt	2.2 kg
Erstatter tidligere produkt	B2E140-AB05-09
Art.nr.	B2E140AT6509

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til B2E140-AT65-09


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



B2E140-AT65-09

Dobbeltsugende radialvifte uten hus, reservedel

Tegning





B2E140-AT65-09


Dobbeltsugende radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

Kopplingsschema Kondensator

ebmpapst

engineering a better life





B2E140-AT65-09

Dobbeltsugende radialvifte uten hus, reservedel

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no