



R2E140-AE77-34

Radialvifte uten hus, reservedel



Produkt beregnet som reservedel.

(Statorflensen er i innløpet)

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,093 kW
Merkestrøm	0,41A
Turtall	1450 rpm
Kondensator	2 µF
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 800 mm
C-mål	1,7 mm
Vekt	1.2 kg
Art.nr.	R2E140AE7734

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E140-AE77-34


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm



R2E140-AE77-34

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning






R2E140-AE77-34

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no