



R2E140-AE77-B9

Radialvifte uten hus, reservedel

Produkt beregnet som reservedel.



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennings	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,105 kW
Merkestrøm	0,46 A
Turtall	1400 rpm
Kondensator	2 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-BF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager, tette
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrisk tilkobling	Kabel 450 mm
C-mål	72 mm
Vekt	1.2 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E140-AB01-26, R2E140-AE40-27, R2E140-AE77-23, R2E140-AE77-53, R2E140-AT77-14, R2E140-AZ38-10, R2E140-BP77-09, R2E140-BP77-10
Art.nr.	R2E140AE77B9

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E140-AE77-B9


Benevnings	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 2µF	4610104	Kondensator 30x57 mm



R2E140-AE77-B9

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning






R2E140-AE77-B9

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no