



R2E140-AI28-23

Radialvifte uten hus, reservedel

Produkt beregnet som reservedel.



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,16 kW
Merkestrøm	0,7 A
Turtall	2400 rpm
Kondensator	4 µF
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrisk tilkobling	Kabel 400 mm, 4 polet kontakt Mate N'lock
C-mål	94 mm
Vekt	2.1 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E140-AC05-21, R2E140-AI25-26
Art.nr.	R2E140AI2823

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E140-AI28-23


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R2E140-AI28-23

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning






R2E140-AI28-23

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no