R2E160-AY47-15

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data	
Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,24 kW
Merkestrøm	1,05 A
Turtall	2100 rppm
Kondensator	6 µF
Temperaturområde	-25…+50 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-EC
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 800 mm
C-mål	87 mm
Vekt	2.6 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E160-AD01-41
Art.nr.	R2E160AY4715
Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon	

Tilbehør til R2E160-AY47-15

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R2E160-AY47-15

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.


ebmpapst

R2E160-AY47-15

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst