R2E200-AE46-09

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2013 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data	
Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,195 kW
Merkestrøm	0,68 A
Turtall	1850 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25…+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M2E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
C-mål	35 mm
Vekt	2.2 kg
Erstatter tidligere produkt	R2E200-AC01-09, R2E200-AC01-12
Art.nr.	R2E200AE4609

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R2E200-AE46-09

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R2E200-AE46-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R2E200-AE46-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

R2E200-AE46-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.