



# R2E250-AV62-10

## Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

### Tekniske data

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse                 | Radialvifte uten hus, reservedel                                               |
| Spennning                   | 1~230 VAC                                                                      |
| Frekvens                    | 50 Hz                                                                          |
| Effekt                      | 0,165 kW                                                                       |
| Merkestrøm                  | 0,78 A                                                                         |
| Turtall                     | 2750 rpm                                                                       |
| Kondensator                 | 5 µF                                                                           |
| Temperaturområde            | -25...+45 °C                                                                   |
| Rotasjonsretning            | Medurs sett fra viftens innløp                                                 |
| Motor                       | Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype                            |
| Motorbetegnelse             | M2E068-DF                                                                      |
| Motorvern / Vern            | Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen      |
| Kapslingsklasse             | IP44                                                                           |
| Isolasjonsklasse motor      | F                                                                              |
| Lagertype                   | Kulelager                                                                      |
| Materiale                   | Viftehjul med bakoverbøyde skovler, produsert av plast PA                      |
| Viftehjul                   | B-hjul                                                                         |
| Elektrik tilkobling         | Kabel 300 mm                                                                   |
| C-mål                       | 95 mm                                                                          |
| Vekt                        | 2.4 kg                                                                         |
| Erstatter tidligere produkt | R2E250-AI18-10, R2E250-AI18-12, R2E250-AI18-21, R2E250-AI26-09, R2E250-AI26-23 |
| Art.nr.                     | R2E250AV6210                                                                   |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

### Tilbehør til R2E250-AV62-10


| Benevning       | Art.nr. | Informasjon          |
|-----------------|---------|----------------------|
| Kondensator 5µF | 4610112 | Kondensator 30x57 mm |



# R2E250-AV62-10

Radialvifte uten hus, reservedel

## Tegning






# R2E250-AV62-10

Radialvifte uten hus, reservedel

## Koblingsskjema

### A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd



## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no