



R4E200-AD03-09

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,225 kW
Merkestrøm	1,0 A
Turtall	1150 rpm
Kondensator	6 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-GA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt med utdratte ledere, skal tilkobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel aksiell, 750 mm
C-mål	129 mm
Vekt	3.6 kg
Art.nr.	R4E200AD0309

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R4E200-AD03-09


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm



R4E200-AD03-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning






R4E200-AD03-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no