R4E200-AE07-09

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Viften leveres med doble viftehjul ø 200 / ø 180 mm.

OBS! Ikke CE-merket !!

Tekniske data	
Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,175 kW
Merkestrøm	0,8 A
Turtall	1300 rpm
Kondensator	6 µF
Temperaturområde	-25…+40 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra vifteinnløpet i det hjul motoren sitter i
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-GA
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål, svartlakkert. Ekstrahjulet er produsert av aluminium, diameter 180 mm
Viftehjul	F-hjul (200/180)
Elektrik tilkobling	Kabel radiell, 600 mm
C-mål	89 mm
Vekt	3.9 kg
Art.nr.	R4E200AE0709

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R4E200-AE07-09

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 6µF	4610114	Kondensator 30x70 mm


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R4E200-AE07-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.


ebmpapst

R4E200-AE07-09

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.