R4E200-AG01-12

Radialvifte uten hus, reservedel



Produkt beregnet som reservedel.

Tekniske data	
Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,125 kW
Merkestrøm	0,57 A
Turtall	1050 rpm
Kondensator	3 µF
Temperaturområde	-25…+40 °C
Rotasjonsretning	Moturs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E068-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert av stål
Viftehjul	F-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel aksiell, 800 mm
C-mål	57 mm
Vekt	2.4 kg
Erstatter tidligere produkt	9556835011, E2004/60, R4E200-AG01-09
Art.nr.	R4E200AG0112

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R4E200-AG01-12

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R4E200-AG01-12

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.


ebmpapst

R4E200-AG01-12

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst