



R4E310-AL11-01

Radialvifte uten hus, reservedel



Produktet er ment som reservedel. Fra 1. januar 2015 kan dette produktet kun benyttes som reservedel innenfor EU-området. Det er ikke lov å bygge dette produktet inn i et apparat som selges på markedet innenfor EU.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte uten hus, reservedel
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,115 kW
Merkestrøm	0,52 A
Turtall	1380 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+75 °C
Rotasjonsretning	Medurs
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4E074-DF
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Materiale	Viftehjul med bakoverbøyde skovler produsert av aluminum
Viftehjul	B-hjul
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
C-mål	154 mm
Vekt	3.8 kg
Erstatter tidligere produkt	R4E310-AF12-05, RH31M4EK.2C.1R, EKHR310-4
Art.nr.	R4E310AL1101

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til R4E310-AL11-01


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 4µF	4610110	Kondensator 30x57 mm



R4E310-AL11-01

Radialvifte uten hus, reservedel

Diagram






R4E310-AL11-01

Radialvifte uten hus, reservedel

Tegning






R4E310-AL11-01

Radialvifte uten hus, reservedel

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no