



MXRE31R-A0000B

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler som er enkle å demontere ved rengjøring og service. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger på forespørsel. Innløpskone har måleuttak for luftmengdemåling.

Produktet finnes i følgende farger:

- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data

Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spending	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,137 kW
Merkestrøm	0,62 A
Turtall	1325 rpm
Kondensator	4 µF
Luftmengde	560.00 l/s
Luftmengde	2016.0 m3/h
K-faktor innløpskone	25,8 l/s
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R4E310-RA06-01
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakmotorvern, automatisk tilbakestilling
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler. Produsert av plast (PP)
Viftehus	Lydisolerte (30 mm Cleantec) sidepaneler av stål med utvendig svart plastbelegg
Størrelse	Hus 599 mm
Vekt	27.0 kg
Art.nr.	46MXRE31R-A0000B

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXRE31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tilbehør til MXRE31R-A0000B


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Værhatt MXRC III 31-35 Svart	46910270	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
Værhatt MXRC III 31-35 Az/Mg	46910268	Beskyttelseshatt for MXRC III 31-35
TG540-800	4688663	Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-1230	4688664	Takgjennomføring lengde 1200mm
TFE2 230V motorvern, kapslet	TPE100AA0101	Motorvern for enfasmotorer med utdratt kabel for termokontakt
TFE2 230V motorvern, u-kapslet	TPE100AB0101	Motorvern for enfasmotorer med utdratt kabel for termokontakt
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
STRA-1-15L	4612120	Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje



MXRE31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Diagram






MXRE31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tegning






MXRE31R-A0000B

Lydisolert takvifte

Koblingsskjema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no