



PS600 B

Filtervakt inkl monteringssett



Filtervakt for luft med trykkområdet 40-600 Pa. Koblingsdifferanse 30 Pa. Leveransen inkluderer 2 m slange 4/7 mm, 2 stk. kanalanslutninger og 2 stk. festeskruer. Maks tillatt trykk 50 kPa.

Tekniske data

Beskrivelse	Filtervakt inkl monteringssett
Spennning	1~250 VAC
Merkestrøm	2,0 A induktiv last/3,0 A resistiv last
Trykkbegrensning	40-600 Pa
Temperaturområde	-20...+60 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	ABS i huset og kanalanslutninger. PC i lokket. Silikon i membranen. PVC i slangen
Montasje	Vertikalt, trykkuttak nede eller kabelinngang nede
Vekt	150 g
Art.nr.	4615234



Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




PS600 B

Filtervakt inkl monteringssett

Tegning



Koblingsskjema



När differentialtrycket ökar:

1 – 3 bryts

1 – 2 sluts



PS600 B

Filtervakt inkl monteringssett

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no