



# TG540-1230

Takgjennomføring lengde 1200mm



Takgjennomføring som er lett å tilpasses till takvinkelen ved hjelp av konsollene. Den fungerer også som en lyddemper. Produsert i galvanisert stål. Isolert med 50 mm mineralull. Perforert innerplate. Takgjennomføringen er utstyrt med plastrør og kabelgjennomføring for trekking av el-kabel.

## Tekniske data

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Beskrivelse | Takgjennomføring lengde 1200mm |
| Vekt        | 45.0 kg                        |
| Art.nr.     | 4688664                        |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

## Tilbehør til TG540-1230



| Benevning                  | Art.nr. | Informasjon                             |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Tilbakeslagsspjeld BTG 540 | 4655093 | Tilbakeslagsspjeld til takgjennomføring |



# TG540-1230

Takgjennomføring lengde 1200mm

## Tegning





# TG540-1230

Takgjennomføring lengde 1200mm

## Kontakt

**ebm-papst AS**

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

[mailbox@ebmpapst.no](mailto:mailbox@ebmpapst.no)

[www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no)